

|                                                                                  |                 |                   |  |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|------------|----|
|  | TEKNİK ŞARTNAME | AİT OLDUĞU BİRİM  |  | SATINALMA  |    |
|                                                                                  |                 | SAYFANO           |  | 1/1        |    |
|                                                                                  | TSS-FR-12       | İLK YAYIN TARİHİ  |  | 22.05.2013 |    |
|                                                                                  |                 | REVİZYON NO       |  | 00         | 00 |
| İLGİLİ KISIM                                                                     | ÜRETİM          | TARİH:            |  |            |    |
|                                                                                  |                 | SİPARİŞ NUMARASI: |  |            |    |

## FABRİKA MEYDAN HİZMETLERİ (YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA) İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

### 1-İHALEYE KONAN İŞİN TANIMI VE MİKTARI:

Fabrika meydan işlerinden olan, meydan tesislerinde hareket gören, aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeleri yükleme-boşaltma ve karşılardaki yaklaşık uzaklıklara taşıma ve değişik cins kömürün taşınmasına ek olarak ayrıca kömür hazırlama sahasında paçal yapılarak kömür bunkerinden banda verme işi ile meydan tesislerinde hareket gören aşağıdaki miktarlardaki pancarın yer bandına verilmesi işidir. **Bu miktarlar tahmini olup** fabrikamızın bu miktarlar üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

### I-FAB. STOK SAHALARINDAN TAŞINARAK ÜRETİMDE KULLANILAN YARDIMCI İŞLETME MALZEMELERİ:

| Yükleme-Boşaltma ve taşıması yapıp taşımaya ek olarak paçal yapılması, bunkere verilmesi gereken malzemelerin cinsi, özelliği                                                                                          | 2024/2025 Kampanyası yaklaşık miktarı ± % 40 toleranslı | Hareket görmesi gereken günlük, miktar ± % 40 toleranslı | Taşınacağı yer ve yaklaşık uzaklık                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a)Değişik cins kömürler:</b><br>Yükleme-taşıma ve kömür hazırlama mahalline boşaltma, paçal yapma, kömür bunkerine verme                                                                                            | 45.000 Ton                                              | 500 Ton/gün                                              | Fab. İçi stok sahasından kömür hazırlama mahalline taşıma (300m), paçal yapma, kömür bunkerine verme.                             |
| <b>b)Kok kömürü:</b><br>Yükleme taşıma ve kireç ocağı bunkerine boşaltma                                                                                                                                               | 2.500 Ton                                               | 20 Ton/gün                                               | Fab. İçi stok sahasından kireç ocağı bunkerine verme, 150 m.                                                                      |
| <b>c)Kireç Taşı:</b><br>Yükleme- taşıma ve kireç ocağı bunkerine boşaltma, toplama                                                                                                                                     | 33.000 Ton                                              | 250 Ton/gün                                              | Fab. İçi stok sahasından kireç ocağı bunkerine verme, 100 m.                                                                      |
| <b>d)Kömürün kasalı kamyonlardan, kepçe ile itilerek kömür stok sahasına boşaltılması, toplanması, düzeltilmesi, sıkıştırılması. Damperli kamyonlardan boşaltılan kömürün toplanması, düzeltilmesi, sıkıştırılması</b> | 45.000 Ton                                              | 500 Ton/gün                                              | Kömür stok sahasınadi ki görevli personel tarafından gerekli işlemler yaptırılarak ödemeye esas kepçe çalışma saati tutulacaktır. |
| <b>e) Taş ocağından direkt kireç ocağına taşınan kireçtaşının kireç ocağı bunkerine verilmesi</b>                                                                                                                      | 6.000 Ton                                               | 50 Ton/gün                                               | Kireç ocağı bunkerine verme                                                                                                       |

|                                                                                  |                 |                  |  |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--|------------|----|
|  | TEKNİK ŞARTNAME | AİT OLDUĞU BİRİM |  | SATINALMA  |    |
|                                                                                  |                 | SAYFANO          |  | 1/1        |    |
|                                                                                  | TSS-FR-12       | İLK YAYIN TARİHİ |  | 22.05.2013 |    |
|                                                                                  |                 | REVİZYON NO      |  | 00         | 00 |

| Yükleme-Boşaltma ve taşınması yapıp taşımaya ek olarak paçal yapılması, bunkere verilmesi gereken malzemelerin cinsi, özelliği   | 2024/2025 Kampanyası yaklaşık miktarı ± % 40 toleranslı | Hareket görmesi gereken günlük, miktar ± % 40 toleranslı | Taşınacağı yer ve yaklaşık uzaklık                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f) Kömür ocağından direkt kazan dairesine taşınan kömürün paçal yapılması ve kömür bunkerine yüklenmesi                          | 6.000 Ton                                               | 50 Ton/gün                                               | Kazan dairesi kömür bunkerine yükleme                                                                                                                          |
| g) Fabrika meydan tesislerinde mevcut pancarın kuru sistem yer bandına verilmesi, mevcut pancarın yer bandına 30-40 m. Mesafede, | 400.000. Ton                                            | 6.000 ton/gün                                            | Silo 2 ve Silo 3                                                                                                                                               |
| h) Fabrika yer bandına 500 metre mesafeye kadar olan Pancar Silolarından                                                         | 25.000 Ton                                              |                                                          | Çiftçi Kantarı arkası Silo 1, Arıtma tesisi arkası Kömür sahası Silo 4                                                                                         |
| ı) Fabrika yer bandına 500 ile 1000 metre arası mesafeye kadar olan Pancar silolarından                                          | 35.000 Ton                                              |                                                          | Eski Emniyet müdürlüğü arkası pancar nizamiye karşısı Silo 6, Hurdalık Silo 5, Alkol Fabrikası arkasındaki Eski meyvalık Silo 7 ve Küspe kurutma arkası Silo 8 |
| j) 1000-5000 metre mesafeye kadar fabrika sahası dışı silolardan :                                                               | 30.000 Ton                                              |                                                          | Kiralama yapılması muhtemel silolardan Silo 9                                                                                                                  |

## II. FABRİKA DIŞI SIRIKLI MEVKİNE GİDECEK ATIKLAR

|                                                                                                                           |            |                           |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>a) Pancar fire toprağı:</b>                                                                                            |            |                           |                                                                    |
| Toplama, Yüklemeye-taşıma-boşaltma, taşınan yerde serip düzeltme                                                          | 8.000 Ton  | 70 Ton/gün (Gerektiğinde) | Sırlıklı mevkiindeki fabrikamız döküm sahasına boşaltma, 7.000 mt. |
| <b>b) Filtre Pres toprağı ve Dekantör Çamuru:</b>                                                                         |            |                           |                                                                    |
| Yüklemeye-taşıma-boşaltma, taşınan yerde serip düzeltme                                                                   | 45.000 Ton | 400 Ton/gün               | Sırlıklı mevkiindeki fabrikamız döküm sahasına boşaltma, 7.000 mt. |
| <b>c) Ot tutucudan, taş tutucudan çıkan ot ve taş, kireç dairesi atığı yüzdürme suyu seperatörü atığı vb. malzemeler:</b> |            |                           |                                                                    |
| Toplama, Yüklemeye-taşıma-boşaltma, taşınan yerde serip düzeltme                                                          | 18.000 Ton | 150 Ton/gün               | Sırlıklı mevkiindeki fabrikamız döküm sahasına boşaltma, 7.000 mt. |

1-Yukarıdaki II. a,b,c maddelerinde belirtilen malzemeler fabrikamızın belirleyeceği başka bir yere götürülmesi durumunda fabrika ile yeni atık sahası arasındaki mesafeye göre yapılan hesap sonucuna göre; +- değişen her km başına , +- TL/ ton fiyat ödemesi yapılır.

Yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

|                                                                                  |                 |                  |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|----|
|  | TEKNİK ŞARTNAME | AİT OLDUĞU BİRİM | SATINALMA  |    |
|                                                                                  |                 | SAYFANO          | 1/1        |    |
|                                                                                  | TSS-FR-12       | İLK YAYIN TARİHİ | 22.05.2013 |    |
|                                                                                  |                 | REVİZYON NO      | 00         | 00 |

### III. FABRİKA SAHASI İÇİNE DÖKÜLECEK ve TAŞINACAK ATIKLAR

#### a)Kireç Ocağı Bunkerinden ve ocaktan çıkan kireç atığı, taş ve Separatörden çıkan katı atıklar :

|                                      |           |            |                                        |
|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|
| Yükleme-taşıma-boşaltma ve istifleme | 3.500 Ton | 30 Ton/gün | Fabrika sahası içinde istifleme, 500 m |
|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|

#### b)Kireç ocağı bunker altından çıkan kok tozu:

|                                        |         |           |                                        |
|----------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|
| İstif yerine taşınması ve istiflenmesi | 120 Ton | 1.Ton/gün | Fabrika sahası içinde istifleme,400 mt |
|----------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|

### IV.PAKETLENMİŞ YAŞ KÜSPE İÇİN YÜKLEYİCİ KİRALAMA:

|                                                                                        |  |  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|
| a) Yaş Küspe havuzunda açık yaş küспенin nakil araçlarına yüklenmesi (İhtiyaç Halinde) |  |  | Hakkediş<br>Ödeme şekli<br>.....<br>TL/Ton |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|

Üretim ham maddesi pancar ağırlıklı kuru sistem yer bandına veya gerekirse devirmeden fabrikaya işletmenin istediği miktarda, şekilde ve 24 saat süreklilikte verilecektir. Fabrika sahasındaki pancarın %85'i kuru sistem yer bandına 30-40 m. Mesafede olup, direk kepçe ile banda verilebilir. Diğer %15'lik bölümü fabrika sahası içinde veya dışında yukarıda 1 no'lu tabloda belirtilen muhtelif yerlerde stoklanmış olabileceğinden, bu pancarlar kamyonla taşınarak kuru sistem yer bandına verilecektir.

### V. MUHTELİF İŞ MAKİNALARI KİRALAMA:

|                                                                                   |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| a) Muhtelif Fabrika işleri için Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) kiralınması         | TL/Saat | - |
| b) Muhtelif Fabrika işleri için Loder (Yükleyici-Büyük kepçe) kiralınması         | TL/Saat | - |
| c) Muhtelif Fabrika işleri için Paletli Dozer Kiralanması                         | TL/Saat | - |
| d) Muhtelif Fabrika işleri için Paletli Eskavatör (22 ton'luk) Kiralanması        | TL/Saat | - |
| e) Muhtelif Fabrika işleri için Beko Loder kırıcı kiralınması                     | TL/Saat | - |
| f) Muhtelif Fabrika işleri için Paletli eskavatör (22 ton'luk) kırıcı kiralınması | TL/Saat | - |
| g) Muhtelif Fabrika işleri için titreşimli silindir (17 ton'luk) kiralınması      | TL/Saat | - |
| h) Muhtelif Fabrika işleri için Greyder kiralınması                               | TL/Saat | - |

|                                                                                  |                 |                  |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|----|
|  | TEKNİK ŞARTNAME | AİT OLDUĞU BİRİM | SATINALMA  |    |
|                                                                                  |                 | SAYFANO          | 1/1        |    |
|                                                                                  | TSS-FR-12       | İLK YAYIN TARİHİ | 22.05.2013 |    |
|                                                                                  |                 | REVİZYON NO      | 00         | 00 |

**Not 2:** V. madde de belirtilen işler için uygun iş makineleri gerektiğinde kullanılacak olup bu madde de sayılan işler için akaryakıt farkı hesaplanmayacak ve sözleşme bitimine kadar fiyatları sabit kalacaktır.

**Not 3:** Kazan Dairesinden çıkan ve fabrika idaresince kullanılmayacağı beyan ve uzaklaştırılması talebi yükleniciye beyan edilen cürufun kullanım hakkı yüklenicinin olmak kaydı ile yükleme-taşıma ve boşaltma işini **bedelsiz** yapacaktır. Cürufun fabrika sahasından çıkarıldıktan sonra kullanıldığı veya stoklandığı alanlarda yaşanan her türlü hukuki sorumluluğun yükleniciye ait olduğunu, fabrikaya yansiyacak her türlü şikâyetin giderim masrafları ve her türlü maddi ve manevi cezaların yüklenici firmanın hakkedışinden kesilmesini yüklenici kabul eder.

Bu taşımaya esas malzemelerden, fabrika sınırları dışına taşınanlarda, **yüklenici karayolları taşıma şartnamelerindeki tüm kurallara uyacak**, gerekiyorsa taşıdığı malzeme üzerine çevreye zarar vermeme bakımından çadır çekecektir. İhaleye katılmak isteyen firmalar bu hususu göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca fabrikamız sınırları dışına taşınacak olan söz konusu malzemelerin, çeşitli engeller (yol buzlanması, sis vb. gibi) nedeni ile taşınamaması halinde, yüklenici firma bu malzemeleri **ücretsiz olarak** fabrika sahası içinde idarece gösterilecek geçici stok yerine taşıyıp istif edecek, uygun ortam doğunca bu geçici stok yerinden esas çekileceği yere taşıyacaktır. Yüklenici teklifini vermeden önce bu konuyu da göz önünde bulundurmalıdır.

Yüklenici yukarıdaki ihale konusu malzemeleri, idarece gösterilen mesafelerdeki **stok yerlerinin dışında başka bir yere götüremez; götürmesi halinde idaremizce götürülen malzemenin taşıma bedeli ödenmeyeceği gibi bu başka yere götürülen malzemenin her tonu için 500,00 TL. Ceza yükleniciden kesilecektir. Ayrıca doğabilecek her türlü sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.**

## 2-İHALENİN ŞEKLİ, YAPILACAĞI YER VE TARİH:

İhale .../ .../2024 tarihinde ..... Günü saat ...14:00..... 'de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. idare binasında toplanacak olan alım satım ve ihale komisyonunda, kapalı zarf içinde birim fiyat teklifi alınarak yapılacak, gerekirse açık eksiltme ve pazarlık yapılarak sonuçlandırılacaktır.

İhaleye katılacaklar, mutlaka bu iş için hazırlanmış fabrikamız ticaret servisinden **alacakları teklif mektubu örneğine uygun teklif mektubu hazırlayıp**, fabrikamız muhaberat servisine vereceklerdir. Örneğe uymayan teklifler ihale komisyonunca kabul edilmeyecektir.

## 3-YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN İSTENECEK EVRAK:

Şartname konusu işin ihalesine katılmak isteyen firmalar yeterlilik belgesi alabilmek için, **ilanda belirtilen günde** mesai saati sonuna kadar örneklerine uygun olarak hazırlanmış aşağıdaki bilgileri içeren belgeleri dilekçeye ekleyerek idareye başvurmalarıdır.

|                                                                                  |                 |                  |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|----|
|  | TEKNİK ŞARTNAME | AİT OLDUĞU BİRİM | SATINALMA  |    |
|                                                                                  |                 | SAYFANO          | 1/1        |    |
|                                                                                  | TSS-FR-12       | İLK YAYIN TARİHİ | 22.05.2013 |    |
|                                                                                  |                 | REVİZYON NO      | 00         | 00 |

**A-** En az 60.000 TL. (. Altmış bin) tutarındaki tek taahhüt mevzuu olarak **benzeri** bir işi yüklenici sıfatı ile yapmış olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya en az. 80.000 TL. (. Seksen bin) tutarlı tek taahhüt mevzuu olarak benzeri bir işi şantiye şef veya kontrol sıfatı ile bitirmiş olduğuna dair aslı veya noter tasdikli sureti getirilmelidir. İsteklinin şirket ve iş bitirme belgesinin sahibi şahıs olması halinde, belge sahibinin şirket ortağı olması şarttır. Bu husus ticaret gazetesinde yayınlanmış olmalıdır,

**B-** Başvuru tarihine kadar bitirdiği işlerle, taahhütte bağlanan ve bağlanacak olan işlerini gösterir taahhüt bildirisi,

**C-** Araç bildirisi, (Bak. SÖZLEŞME 6.md)

**D-** İlgili bankalarca işin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka mektupları ile belgelendirilmiş mali durum bildirisi,

**E-İstekli bir hakiki şahıs ise;**

**a)** Ticaret odasında kayıtlı bulunduğu dair işbu şartname işi ihale tarihinden en çok 30 gün önce alınmış belge,

**b)** İstekliyi temsilen ihaleye katılacak kimselerin noterden tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,

**F-İstekli bir hükmi şahıs ise; (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez)**

**a)** Kayıtlı bulunduğu ticaret odasından halen faaliyette olduğuna dair bu ihalenin yapılacağı tarihten en çok 30 gün evvel alınan belge,

**b)** Hükmi şahsın kanuni mümessili olduğuna veya yetkili vekili olduğuna dair noterden tasdikli vekâletname ve imza sirküleri. G-6331 Sayılı İş Güvenliği Yasasına ve Ek İş güvenliği Şartnamesine Göre İstenecek Belgeler belirtilen tarihe kadar işbu bilgi ve belgeleri tamamen vermemiş ve bitirmemiş olanlar ile daha önce yapmış olduğu işlerdeki tutumu ile idarelerle olan ilişkilerini ihtilafa dönüştürmeyi alışkanlık haline getirmiş olduğu anlaşılan isteklilere bu ihaleye katılmak için yeterlilik belgesi verilmez.

İhaleye giriş için yeterlilik belgesi Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Ticaret Müdürlüğü'nden alınacaktır. İdare, **yeterlilik belgesi** için başvuruda bulunan isteklilerin belgelerini tetkik ile dilediği kuruluşlar nezdinde özel araştırma yapmaya yetkili olup, belge verip vermemekte tamamen serbesttir. Belge verilmeyen istekliler ihaleye katılamaz ve herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Yeterlilik komisyonu kararları gizli olup gerek yeterlilik vermemenin sebepleri ve gerekse yeterlilik alanların ad ve sayıları konusunda herhangi bir açıklamada **bulunulamaz**. İstekliler mesai saatlerinde, ihale dosyasını ticaret servisinde görebilirler. Ancak ihaleye katılacak istekliler mutlaka bir ihale dosyasını satın alacak ve her sayfasını imzalayarak 3. madde uyarınca idareye geri verecektir.

#### 4-İHALEYE GİRECEKLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

İhaleye girebilmek için isteklilerde şu şartlar aranır:

**a)** Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yasal ikametgâh göstermesi ve bunu şartnamenin ilgili maddelerinde açık olarak belirtmesi

|                                                                                  |                 |                  |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|----|
|  | TEKNİK ŞARTNAME | AİT OLDUĞU BİRİM | SATINALMA  |    |
|                                                                                  |                 | SAYFANO          | 1/1        |    |
|                                                                                  | TSS-FR-12       | İLK YAYIN TARİHİ | 22.05.2013 |    |
|                                                                                  |                 | REVİZYON NO      | 00         | 00 |

- b) Şartnamenin 6. maddesinde belirtilen geçici teminatı vermesi
- c) Bu şartname ile birlikte bu şartnamenin 16.maddesinde yazılı ihale dosyasında belirtilen tüm evrakları (sayfa sayfa) imza ederek teklif mektupları ile birlikte idareye iade etmesi (istekli belirtilen evrakları imza etmekle bunları tetkik ve hükümlerini aynen kabul etmiş sayılır. Evraklarında noksan imza olan teklifler geçersizdir.)
- d) Teklifinin 01 / 08 /2024 günü saat 15:00 'a kadar idareye, 3. maddede yazılı evraklar ile başvurarak yeterlilik belgesi alması lazımdır. Yeterlilik belgesi verilmesi uygun görülen isteklilere idare bu belgeleri, ihale tarihinden bir gün evvel vermeye başlayacaktır.
- e) Yeterlilik için istenen belgelerden bir veya birkaçının noksanlığı nedeniyle **Yeterlilik** alamayan firmalar teklif vermiş olurlarsa bu teklifleri değerlendirmeye almak **İhale Komisyonunun** yetkisindedir.

## 5-GEÇİCİ TEMİNAT:

Geçici teminat olarak aşağıdaki değerler kabul edilir:

- Tedavülde olan Türk parası.
- Teminat vermeye yetkili bankaların Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Emrine düzenleyecekleri en az ihale gününden geçerli sözleşmenin akdine kadar süreli veya süresiz verecekleri teminat mektupları.
- Devlet iç istikraz tahvilleri veya hazine kefaletini haiz tahviller, hazine bonoları ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan ortaklık senetleri (normal değerleri üzerinden)
- Döviz olarak Amerikan Doları veya Alman Euro.

## 6-GEÇİCİ TEMİNATIN MİKTARI VE TESLİM YERİ:

Bu ihale için geçici teminat, yüklenicinin vereceği teklif tutarının %5'i olup verilecek teklifle birlikte idarenin ilgili servisine sunulacaktır. Geçici teminat için 5. maddenin (b) fıkrasında yazılı banka teminat mektubunu verenler bunların aslını teklif zarflarına koyacaklardır.

Teminat olarak 5. maddenin diğer fıkralarında yazılı olan değerleri vermek isteyenler bunları idarenin veznesine makbuz mukabili teslim edecekler ve teklif zarflarına bu makbuzu koyacaklardır.

## 7-TEKLİFLERİN VERİLME ZAMANI:

İhaleye katılacak istekliler ticaret servisinden temin edecekleri bu iş için düzenlenmiş teklif mektubu örneğine uygun teklif mektuplarını ihale günü saat 15:00 'ya kadar fabrikamız Haberleşme Birimine, sıra numaralı alındılar karşılığında vermiş olacaklardır. Tekliflerin belirtilen saate kadar yetişmek üzere iadeli taahhütlü mektup şeklinde posta ile gönderilmesi de uygundur. Bu durumda dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması, idarenin adı ile açık adresinin ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun açık olarak yazılması gereklidir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, teklif idare tarafından hiç bir işleme tabi tutulmaz ve ilgiliye iade edilmez.

|                                                                                  |                 |                  |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|----|
|  | TEKNİK ŞARTNAME | AİT OLDUĞU BİRİM | SATINALMA  |    |
|                                                                                  |                 | SAYFANO          | 1/1        |    |
|                                                                                  | TSS-FR-12       | İLK YAYIN TARİHİ | 22.05.2013 |    |
|                                                                                  |                 | REVİZYON NO      | 00         | 00 |

## 8-TEKLİFİN HAZIRLANMA ŞEKLİ:

a) İstekliler bu şartname sonunda bulunan iş için Satın Alma Şefliği servisine hazırlanan **örneğe uygun teklif mektuplarını doldurarak imza edecekler** ve bir zarfa koyarak mühürleyeceklerdir. Teklif mektubunda şartname, sözleşme eklerinin tamamen okunup kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat hem yazılı hem de rakamla açık olarak belirtilecektir. Kazıntı ve silintiye havi teklif mektupları dikkate alınmayacaktır. Bu zarfın üzerine istekli adını, soyadını, açık adresini yazacaktır.

### **b)İstekliler:**

1-Yukarıda (a) maddesinde belirtilen mezkûr teklif mektubunu havi kapalı ve mühürlü zarfı.

2-5.maddede yazılı geçici teminat mektubunu veya diğer değerlerin vezne makbuzu ile 3-4 maddede gösterilen bütün diğer vesaik ve belgeleri,

3-İhale şartnamesi ve sözleşmesi ile 16. maddede yazılı bütün ihale evrakının her sayfasını imzalayıp ikinci bir zarf içine koyarak mühürleyecekler ve bu zarfın üzerine yalnız idarenin açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğunu yazacaklardır.

## 9-TEKLİFLERİN AÇILMASI:

Mevcut isteklilere ait teklif mektupları idarenin Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğine göre teşkil edilecek İhale Komisyonunca isteklilerin (özel şartnamede aksi belirtilmedikçe) gıyabında açılır.

## 10-ŞARTNAMELER DIŞINDA HÜKÜMLER İÇEREN EDEN TEKLİFLER:

Bu ihale şartnamesi ve ekleri hükümlerine uygun olmayan şartname ve ekleri dışında kalan şartları içeren teklifler **dikkate alınmaz**. Yeterlilik alamamış tekliflerin değerlendirmeye alınıp alınmaması komisyon yetkisi içindedir.

## 11-İSTEKLİNİN TEKLİFİNDEN DÖNMESİ HALİ:

İstekliler teklif evrakını idareye verdikten sonra tekliflerinden geri dönemezler ve 15.maddede belirtilen opsiyon süresi içinde idareden hiçbir hak ve talepte bulunamazlar. Opsiyon süresi içerisinde teklifinden geri dönecek isteklinin geçici teminatı protesto çekmeye, ihtar ve mahkemede hüküm istihsaline gerek kalmaksızın, idarece gelir kaydedilir. Ayrıca idarenin bu yönden uğrayacağı zarar, ziyan ve fiyat farkını istekliler ilk talepte nakden ve defaten ödemeye mecburdur.

## 12-İHALENİN KESİNLEŞMESİ VE BOZULMASI:

### **a) İhalenin kesinleşmesi ve sözleşme akdi:**

İdarece uhdesinde ihale kararlaştırılan istekliye, opsiyon süresi içerisinde tebligat yapılır. Bu şekilde ihale kesinleşir. İhalenin kendisine tebliğini müteakip istekli en geç 10 takvim günü içinde kesin teminatı idareye

|                                                                                  |                 |                  |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|----|
|  | TEKNİK ŞARTNAME | AİT OLDUĞU BİRİM | SATINALMA  |    |
|                                                                                  |                 | SAYFANO          | 1/1        |    |
|                                                                                  | TSS-FR-12       | İLK YAYIN TARİHİ | 22.05.2013 |    |
|                                                                                  |                 | REVİZYON NO      | 00         | 00 |

tevdî ile sözleşmeyi imzaya ve idarece aksi istenmedikçe noterliğe tescil ettirmeye mecburdur. Sözleşme bir asıl nüsha olarak düzenlenir ve idareye tevdi edilir.

İstekli dilerse kendisine bir suret verilir. İhale kesinleştikten sonra kararlaştırılan bedellere sözleşme hükümleri dışında zam yapılmayacağı gibi indirim de yapılamaz.

### 13-İDARENİN SÖZLEŞME AKTİNDEN SARFI NAZAR ETMESİ:

İhale kesinleştikten sonra idare mali sebeplerden dolayısıyla sözleşme akdinden sarfınazar ettiği takdirde idare durumu yazı ile yükleniciye bildirir ve teminat mektubu için harcamış olduğu banka masrafları, teminat mektubu ile birlikte geri verilir. Yüklenici başkaca hiçbir masraf ve kâr mahrumiyeti talebinde ve bu sebebe bağlı zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

### 14-KESİN TEMİNAT:

Kesin teminat 6. maddede belirtilen değerlerden herhangi biri olmak ve Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. emrine tanzim edilmek kaydı ile verilen teklif **tutarının %10** oranında olup, 13.madde gereğince idareye tevdi edilerek sözleşmenin ilgili maddesine derç olunur.

Yüklenicinin yapmakta olduğu işlerin parasal tutarı ihale bedelini geçtiği takdirde kesin teminat artan iş veya eskalasyon fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında arttırılacaktır. Yıllık ödenek durumu dikkate alınarak artan bedel oranında istekli yıllık ödeneğin idarece kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde hak teminatını idareye verecektir. Aksi takdirde fark teminat bedeli ilk hakkedilişten kesilir. Keşfin veya yıllık ödeneğin azalması halinde kesin teminat miktarı azaltılmaz.

### 15-OPSİYON:

Teklifler, ihale tarihinden itibaren 45 gün süre ile geçerli olacak ve teklif sahibi bu süre içerisinde idareden her ne şekilde olursa olsun herhangi bir hak ve talepte bulunmayacaktır.

### 16-İHALE DOSYASININ LİSTESİ:

- 1-İhale şartnamesi,
- 2-İş Güvenliği Şartnamesi
- 3-Sözleşme,
- 4-Teklif Formu.

**Yukarıda belirtilen belgeler karşılıklı olarak imzalanır ve tümü birden sözleşme yerine geçer.**

Yukarıda yazılmış olan bütün liste, cetvel ve şartnameler idarenin ve sözleşme anında mevcut en son yayın olup, ihale dosyasında olsun veya olmasın dosyanın doğal ekleridir.

Dosyada olmayan hususlar için idarece uygun görülecek ilgili diğer resmi kuruluşların yayınlarından yararlanılacaktır.



|                                                                                  |                 |                  |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|----|
|  | TEKNİK ŞARTNAME | AİT OLDUĞU BİRİM | SATINALMA  |    |
|                                                                                  |                 | SAYFANO          | 1/1        |    |
|                                                                                  | TSS-FR-12       | İLK YAYIN TARİHİ | 22.05.2013 |    |
|                                                                                  |                 | REVİZYON NO      | 00         | 00 |

### 17-SERVİS YOLLARININ YAPIMI VE SÜREKLİ BAKIMI:

Fabrikaca ihaleye çıkarılan meydan hizmetleri yürütülmesinde, yükleme-boşaltma- taşıma kapsamında olan ve fabrika dışına taşınacak çeşitli cins fabrika atıklarının (pancar fire toprağı, pres filtre toprağı, ot, taş, kazan cürufu vb. malzemeler) idarece gösterilecek boşaltma yerleri ile kaplamalı yol arasında kalan arazi yollarının yapımı ve sürekli bakımı, işi alacak yükleniciye ait olacaktır.

İdarenin atık malzeme dökümü yerlerine her türlü hava şartlarında girilebilmesini teminen yapılması gereken ham yolların yapımı için, işi alan **yükleniciye ek bir para ödenmesi söz konusu değildir**. Yüklenici kendi olanakları ile malzeme döküm noktalarına ulaşarak, taşıdığı atıkları döküp düzelterektedir. Bu bakımdan ihaleye katılacak yüklenici firmalar ihaleden önce idare yetkililerinden, dışarı taşınacak malzemelerin döküm yerlerinin **gösterilmesini isteyerek**, taşıma yapabilmesi için yapacağı yolların uzunluk ve kendisine maliyetini hesaplayıp, taşıma tekliflerini bunu hesaba katarak vereceklerdir.

### 18-YETKİ:

4734 sayılı Devlet ihale yasasına bağlı olmayan idaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir.

### 19-CEZAI MÜEYYEDE SORUMLULUĞU:

Yüklenici tarafından fabrika dışına taşınacak çeşitli cins fabrika atıklarının (pancar fire toprağı, pres filtre toprağı, ot, taş, kazan cürufu vb. malzemeler) idarece gösterilecek boşaltma yerleri dışında ki her hangi bir alana dökümünün yapılması talep edilir ise, dökümün yapılacağı alanın yasal sahibinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden döküm yapmayı düşündüğü atığın ilgili alana dökülebileceğine dair yasal izini alarak ilgi yazının bir suretiyle ile fabrika idaresine yazılı müracaat eder. Fabrika idaresince yükleniciye müsaade edilen veya edilmeyen alanlara yapılacak dökümlerden ve ilgili alanlardaki olası her türlü kazada fabrikaya rücu edilen her tür cezayı (maddi ve manevi) ödemeyi koşulsuz olarak kabul eder.

### 20-KABUL VE TEYİD:

İşyerini ve yapılacak işleri, taşımanın yapılacağı yeri, işin özelliklerini, yerinde inceleyerek gördüm. Bütün ihale dosyasını, Sözleşmeyi, **ihale şartnamesini, İş güvenliği şartnamesini, okudum ve inceledim** hükümleri aynen kabul ve teyit ederim.

**Not: Her** ne şekilde olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir kararı konulamaz.

İsteklinin Adı ve Soyadı (Unvanı) :

Yasal Adresi :

İmzası :