

|                                                                                  |                        |                    |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------|
|  | <b>TEKNİK ŞARTNAME</b> | Ait Olduğu Birim   | Satın Alma ve Planlama |            |
|                                                                                  |                        | Sayfano            | 1 / 7                  |            |
|                                                                                  | <b>SAP-FR-12</b>       | Yayın Tarihi       | 22.05.2013             |            |
|                                                                                  |                        | Revizyon No/Tarihi | 01                     | 22.06.2017 |
| İlgili Kısım                                                                     |                        | Tarih:             |                        |            |
|                                                                                  |                        | Sipariş Numarası:  |                        |            |

## **KOK KÖMÜRÜ TEKNİK ŞARTNAME / SÖZLEŞMESİ**

### **1.İŞİN KONUSU**

Fabrikamızda **2025/ 2026** kampanyasında kullanılacak kok kömürünün, satın alma, teslim ve tesellümü işin konusunu teşkil eder.

Siparişe bağlanan kömürler için bu şartname hükümleri fabrika tarafından uygulanacaktır.

### **2-TEKLİF VERME SÜRESİ**

İhale ..... günü saat .....da kapalı zarfta teklif mektubu almak sureti ile fabrikamızda yapılacak olup, teklif mektupları ihale günü saat.....'ye kadar fabrikamız muhaberat servisine verilmiş olacaktır. Posta da meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

### **3. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER**

Bu Şartnamede Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. "ŞİRKET", Kok Kömürü teklifinde bulunanlar ise "FİRMA" olarak anılacaktır.

#### **ŞİRKET**

- a) Adı: **AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**
- b) Adresi: Şeker Mah. Diriliş Cad. No: 2 Suluova/AMASYA
- c) Telefon Numarası: 0 358 417 25 11
- d) Faks Numarası: 0 358 417 25 17
- e) Elektronik Posta Adresi: amasyaseker@amasyaseker.com.tr

#### **FİRMA**

- a) Adı:
- b) Adresi:
- c) Telefon Numarası:
- d) Faks Numarası:
- e) Elektronik Posta Adresi:

Her iki taraf yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler

### **4.İHTİYAÇ MİKTARI**

Fabrikamızın **2025/2026** kampanya yılı kok kömürü ihtiyacı  $\pm$  % 40 toleranslı olmak üzere **2.000** ton'dur.

### **5-KALİTE**

Teklif edilecek kok kömürü metallurjik kok olacak ve diğer özellikleri aşağıda belirtilen değerlere uyacaktır.

**İSTENEN  
DEĞERLER**

**PENALİTE  
SINIRLARI**

**RET  
SINIRLARI**

|                                                                                  |                 |                    |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
|  | TEKNİK ŞARTNAME | Ait Olduğu Birim   | Satın Alma ve Planlama |            |
|                                                                                  |                 | Sayfano            | 2 / 7                  |            |
|                                                                                  | SAP-FR-12       | Yayın Tarihi       | 22.05.2013             |            |
|                                                                                  |                 | Revizyon No/Tarihi | 01                     | 22.06.2017 |

|                                                                                 |                    |                 |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
| -TOPLAM NEM (orijinal numunede), %                                              | en çok,            | 7,00            | 7,00-15,00                 | > 15,00            |
| -TOPLAM KÜKÜRT (kuru bazda), %                                                  | en çok,            | 1,30            | -                          | > 1,30             |
| -KÜL (kuru bazda), %                                                            | en çok,            | 14,00           | 14,00-16,00                | > 16,00            |
| -UÇUCU MADDE (kuru bazda), %                                                    | en çok,            | 2,00            | -                          | > 2,00             |
| -NET ISI DEĞERİ (kuru bazda), kcal/kg                                           | en az,             | 6600            | 6400-6600                  | < 6400             |
| -MİKUM İNDİSİ,                                                                  |                    |                 |                            |                    |
| •M40, %                                                                         | en az,             | 70,00           | -                          | < 70,00            |
| •M10, %                                                                         | en çok,            | 10,00           | -                          | > 10,00            |
| -YOĞUNLUK,                                                                      |                    |                 |                            |                    |
| •Gerçek Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup>                                             | raporda belirtilir | -               | -                          | -                  |
| •Görünür Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup>                                            | raporda belirtilir | -               | -                          | -                  |
| -GÖZENEKLİLİK (porozite), %                                                     |                    | 48,00-52,00     | 45,00-48,00<br>52,00-55,00 | < 45,00<br>> 55,00 |
|                                                                                 | <b>İSTENEN</b>     | <b>DEĞERLER</b> | <b>PENALİTE</b>            | <b>RET</b>         |
|                                                                                 |                    |                 | <b>SINIRLARI</b>           | <b>SINIRLARI</b>   |
| -TANE BÜYÜKLÜĞÜ,                                                                |                    |                 |                            |                    |
| •25 mm den küçük (-25 mm), %<br>(25 mm kare delikli elek)                       | en çok,            | 5,00            | 5,00-10,00                 | > 10,00            |
| •25-40 mm aralığı (+25-40 mm), %<br>(25 mm kare ve 40 mm yuvarlak delikli elek) | en çok,            | 15,00           | 15,00-35,00                | > 35,00            |
| •80 mm den büyük (+80 mm), %<br>(80 mm yuvarlak delikli elek)                   | en çok,            | 10,00           | 10,00-20,00                | > 20,00            |

## 6.PENALİTE UYGULAMASI

Penalite uygulaması sadece **tane büyüklüğü, toplam nem, kül , net ısı değeri ve gözeneklilik değerleri** bakımından red sınırlarına kadar aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır. Birden fazla özellikte penalite söz konusu olduğu durumlarda ayrı ayrı penalitelerin toplamı alınacaktır.Penalite hesapları ,partiye ait rapordaki analiz sonuçları ve ilgili baz değerler kullanılarak aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.

### 6.1. Elek Analizi (Tane Büyüklüğü) değerlerine göre Penalite

**6.1.1 25 mm Elek Altı :** 25 mm elek altı (-25mm) için % 5 oranı baz değeridir.25 mm elek altı analiz değeri baz değerinin üzerinde olan partiler için uygulanacak penalite katsayısı ve penalite formülü aşağıda verilmiştir.

- a) **25 mm elek altı analiz değeri, % 8,00 e kadar olan partilerde,**  
Penalite katsayısı = 1.2

|                                                                                  |                 |                    |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
|  | TEKNİK ŞARTNAME | Ait Olduğu Birim   | Satın Alma ve Planlama |            |
|                                                                                  |                 | Sayfano            | 3 / 7                  |            |
|                                                                                  | SAP-FR-12       | Yayın Tarihi       | 22.05.2013             |            |
|                                                                                  |                 | Revizyon No/Tarihi | 01                     | 22.06.2017 |

Penalite = (Parti analiz değeri,% - 5,00) / 100\*Baz Fiyat\*1.2\*Düzeltilmiş Parti tonajı

**b) 25 mm elek altı analiz değeri, % 8,00 den büyük partiler için**

Penalite katsayısı = 1.5

Penalite = (Parti analiz değeri,% - 5,00) / 100\*Baz Fiyat\*1.5\*Düzeltilmiş Parti tonajı

**6.1.2 40 mm Elek Altı (25 mm elek altı değeri hariç) :** 25-40 mm aralığındaki tane büyüklüğü (+25 -40 mm; 25 mm elek altı değeri hariç,40 mm elek altı) için % 15 oranı baz değerdir.40 mm elek altı analiz değeri, baz değer üzerinde olan partiler için uygulanacak penalite katsayısı ve penalite formülü aşağıda verilmiştir.

**a) 40 mm elek altı analiz değeri, % 30,00 e kadar olan partilerde,**

Penalite katsayısı = 1.0

Penalite = (Parti analiz değeri,% - 15,00) / 100\*Baz Fiyat\*1.0\*Düzeltilmiş Parti tonajı

**b) 40 mm elek altı analiz değeri, % 30,00 den büyük partiler için**

Penalite katsayısı = 1.2

Penalite = (Parti analiz değeri,% - 15,00) / 100\*Baz Fiyat\*1.2\*Düzeltilmiş Parti tonajı

**6.1.3 80 mm Elek Üstü (+80 mm) :** 80 mm elek üstü (+80 mm) için % 10 oranı baz değerdir.80 mm elek üstü analiz değeri baz değer üzerinde olan partiler için uygulanacak penalite katsayısı ve penalite formülü aşağıda verilmiştir.

**a) 80 mm elek üstü analiz değeri, % 15,00 e kadar olan partilerde,**

Penalite katsayısı = 1.0

Penalite = (Parti analiz değeri,% - 10,00) / 100\*Baz Fiyat\*1.0\*Düzeltilmiş Parti tonajı

**b) 80 mm elek üstü analiz değeri, % 15,00 den büyük partiler için**

Penalite katsayısı = 1.2

Penalite = (Parti analiz değeri,% - 10,00) / 100\*Baz Fiyat\*1.2\*Düzeltilmiş Parti tonajı

**6.2. Nem değerine göre penalite**

Toplam nem için orjinal numunede % 7 oranı baz değerdir.Toplam nem analiz değeri baz değer üzerinde olan partiler için penalite katsayısı ve penalite formülü aşağıda verilmiştir.

**a) Toplam nem değeri, % 9,00 ya kadar olan partilerde,**

Penalite katsayısı = 0.2

Penalite = (Parti analiz değeri,% - 7,00) / 100\*Baz Fiyat\*0.2\*Düzeltilmiş Parti tonajı

**b) 25 mm elek altı analiz değeri, % 9,00 den büyük partiler için**

Penalite katsayısı = 0.5

Penalite = (Parti analiz değeri,% - 7,00) / 100\*Baz Fiyat\*0.5\*Düzeltilmiş Parti tonajı

**6.3. Kül değerine göre Penalite**

|                                                                                  |                        |  |                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------|------------------------|
|  | <b>TEKNİK ŞARTNAME</b> |  | Ait Olduğu Birim   | Satın Alma ve Planlama |
|                                                                                  |                        |  | Sayfano            | 4 / 7                  |
|                                                                                  |                        |  | Yayın Tarihi       | 22.05.2013             |
|                                                                                  | <b>SAP-FR-12</b>       |  | Revizyon No/Tarihi | 01 22.06.2017          |

Kül değeri için kuru bazda %14 oranı baz değeridir.Kül analiz değeri (Kuru Bazda) ,baz değerin üzerinde olan partiler için uygulanacak penalite katsayısı ve penalite formülü aşağıda verilmiştir.

Penalite katsayısı = 1,5

Penalite = (Parti analiz değeri,% - 14,00) / 100\*Baz Fiyat\*1,5\*Düzeltilmiş Parti tonajı

#### 6.4. Net Isı Değerine göre Penalite

Net ısı değeri için kuru bazda 6.600 kcal/kg oranı baz değeridir.Net ısı analiz değeri (Kuru Bazda) ,baz değerin altında olan partiler için uygulanacak penalite katsayısı ve penalite formülü aşağıda verilmiştir.

Penalite katsayısı = 1,1

Penalite = (6.600 - Parti analiz değeri) / 6.600\*Baz Fiyat\*1,1\*Düzeltilmiş Parti tonajı

**Baz fiyat** : Firmanın 1 ton kok kömürü için bildirdiği nakliye hariç fiyatıdır. Kuru bazda net ısı değeri 6400 kcal/kg'nın altındaki partiler reddedilecektir. Bedel tesbitinde herhangi bir değerden prim uygulanmayacaktır.

#### 7. Red Uygulaması

Herhangi bir değerden reddedilen kömür partisini baz bedelinin %75'ı ile alıp almamak Şirketimizin ihtiyarındadır. Ancak böyle bir durumda analiz değerine penalite uygulanarak bulunacak olan fiyat,baz bedelin % 75' inden düşükse ödeme penalite uygulanarak bulunacak fiyat üzerinden yapılacaktır.Eğer red sınırlarından önemli ölçüde uzak değerlere sahip partiyi şirketimiz kesinlikle almayacaktır.Red değerler kalite maddesinde verilmiştir.

#### 8. FİYAT

Teklifler fabrikamız stok sahasına teslim kaydıyla olmak üzere .....TL/Ton bedel ve .....TL/ton nakliye olarak ayrı ayrı verilecektir.Ancak Döviz olarak verilen tekliflerde değerlendirilecektir, Döviz olarak teklif edilen taşıma ücretine akaryakıt fiyat zammı uygulanamaz.

Teklif fiyatı teslimatın tamamlanmasına kadar sabit olacak ve her ne sebeple olursa olsun hiç bir şekilde değiştirilmeyecektir.

Çin menşe'i kok kömürü teklifleri kesinlikle dikkate alınmayacak ,diğer ithal kokların hangi ülkeye ait olduğuna dair belge detaylı olarak şirketimize sunulacaktır.

#### 9. ÖRNEK ALMA VE ANALİZ

9.1. Fabrikamız sahasına gelen kok kömürleri boşaltma sırasında her kamyonndan yeterli miktarda alınacak ve üç parçaya bölünecektir. Birincisi analiz için kullanılacak, hava sızdırmaz kaplarda mühürlü olarak saklanan diğer örneklerin biri alıcıya veya varsa gözlemcisine verilecek diğeri gerektiğinde KARDEMİR'de analiz yaptırmak üzere laboratuvarında saklanacaktır.

9.2. Firma dilediği taktirde tüm masrafları kendine ait olmak koşuluyla örnek alınmasında gözlemci bulundurabilir.Firmanın gözlemci bulundurmaması halinde fabrika tarafından

|                                                                                  |                 |                    |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
|  | TEKNİK ŞARTNAME | Ait Olduğu Birim   | Satın Alma ve Planlama |            |
|                                                                                  |                 | Sayfano            | 5 / 7                  |            |
|                                                                                  | SAP-FR-12       | Yayın Tarihi       | 22.05.2013             |            |
|                                                                                  |                 | Revizyon No/Tarihi | 01                     | 22.06.2017 |

yapılacak olan numune alma ve hazırlama işlemleri ile Toplam Nem sonuçları firmacada aynen kabul edilmiş sayılacaktır.

9.3. Örnekler ASTM ve TSE standartlarına uygun olarak fabrikamız laboratuvarında analiz edilecektir.Bedel ödemesi bu analiz sonucuna göre yapılacaktır.Firma dilerse bu analiz sonuçlarına itiraz edebilir.(Orjinal numunede Toplam Nem Hariç) KARDEMİR’de yaptırılan analiz sonuçları kesin olup analiz masraflarını kaybeden taraf ödeyecektir.

9.4. Partiyi temsil eden numune,şirketimiz ve firma yetkilileri tarafından tüm analizlere yetecek miktarda numune alma tekniklerine uygun olarak alınacaktır.

9.5. Parti hazırlanmasında firma tarafından bir eleme veya hazırlama işlemi yapılıyorsa şirketimiz elemanları bu partinin hazırlanması sürecinde kok tane büyüklüğünün şartname değerlerine uygun ve mütecanis olduğunu kontrol edecektir.Ayrıca kullanılan elek açıklığı da elemanlarımızca denetlenecektir.

## 10. SEVK PROGRAMI

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Tamamı <b>Eylül 2025</b> ‘de (36.hafta sonuna kadar) |
| <b>TOPLAM : 2.000 Ton</b>                            |

Mesai gün ve saatleri içinde ;

Hergün 08:00 – 17:00

**TOPLAM : 2.000 Ton**

## 11-TEKLİF VERİLME TARİHİ VE OPSİYONU :

Teklif mektupları bu şartnamede belirtilen esaslar dahilinde tanzim edilerek engeç ..... günü saat ..... ‘a kadar ..... Fabrikamız MUHABERAT SERVİSİNE bu şartnamede belirtilen esaslar dahilinde kapalı zarf halinde tevdi edilmiş olacak.

Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler kabul edilmeyeceği gibi postada veya kargoda vuku bulacak gecikmeler de dikkate alınmaz ve bu nedenle Şirket hiçbir şekilde sorumlu olmaz.

Teklifler şartnamedeki, son teklif verme tarihinden itibaren 45 (Kırk beş) gün süreyle opsiyonlu olacak ve teklif sahibi bu müddet zarfında her ne suretle olursa olsun tekliflerinden cayamaz.

|                                                                                  |                        |                    |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------|
|  | <b>TEKNİK ŞARTNAME</b> | Ait Olduğu Birim   | Satın Alma ve Planlama |            |
|                                                                                  |                        | Sayfano            | 6 / 7                  |            |
|                                                                                  | <b>SAP-FR-12</b>       | Yayın Tarihi       | 22.05.2013             |            |
|                                                                                  |                        | Revizyon No/Tarihi | 01                     | 22.06.2017 |

## 12-TEMİNATLAR

İhaleyi iştirak edecek müteahhitler tekliflerle birlikte :

- Teklif tutarının % 5'i nisbetinde geçici teminat
- Yapılacak ihale neticesinde hizmetin ifa garantisi olarak akdedilecek sözleşmeyi müteakip 7(Yedi) takvim günü içerisinde yükümlenilen hizmet tutarının % 10'u nisbetinde kati teminat mektubunu Şirkete tevdi edeceklerdir.

Teminatlar BANKA TEMİNAT MEKTUBU, DEVLET TAHVİLİ veya NAKİT olabilir . Kat'i teminat mektubunun süresiz, geçici teminat mektubunun teklif tarihinden itibaren en az 30 gün süreli olması zorunludur. Her ne sebeble olursa olsun müteahhit teminat mektupları üzerine ihtiyati tedbir kararı aldırılmaz.

### Banka Hesap Numaralarımız

Halkbank Suluova Şubesi TL Hesabımız : TR 09 0001 2001 2020 0010 1000 66

Halkbank Suluova Şubesi USD Hesabımız: TR 44 0001 2001 2020 0053 1000 21

Halkbank Suluova Şubesi Euro Hesabımız: TR 75 0001 2001 2020 0058 1000 07

Hesaplarımıza havale yapılacak veya yatırılarak dekontu teklif dosyasına eklenecektir.

Geçici teminat; sözleşmenin imzalanmasından ve kat'i teminatın Şirketimize ibrazından sonra, kat'i teminat ise sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen esaslar dahilinde iade edilecektir.

Yapılacak ihbarları müteakip 7 (Yedi) iş günü içerisinde sözleşme akdine icabet etmeyen veya kati teminatını getirmeyen isteklinin herhangi bir ihbar ve hüküm ihtihsaline hacet kalmaksızın geçici teminatı irad kaydedileceği gibi Şirketin bu hizmeti bir başkasına yaptırmaları halinde doğacak fiyat farkı ile bilumum zarar ve ziyanını da firma derhal karşılamakla yükümlü olacaktır.

## 13- TEKLİF DOSYASINA EKLENECEK ZORUNLU BELGELER

Teklif dosyasına aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur.

- İsteklinin bağlı olduğu Ticaret Odasından ,teklif verme gününden en geç 30 gün önce alınması koşuluyla ,Ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğunu gösterir belge,
- İstekli bir ortaklık ise , teklif mektubu ve şartname altındaki imza ya da imzaların firmayı temsile kişi ya da kişilere ait olduğunu gösterir noterden tasdikli yeni tarihli imza sirküleri,
- İşbu şartnamenin okunup incelendiği ve bütün hükümlerinin aynen kabul edildiği anlamını taşımak üzere,her sayfası isteklinin kendisince ya da temsile yetkili kişilerce imzalanmış şartname,
- İsteklinin bu işle ilgili olarak birkaç sene içinde çeşitli şirketlere yapmış olduğu işlere ait iş bitirme belgesi,
- Firmanın isminin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi sureti.

## 14- ÖDEME

Fabrikamız stok sahasına teslim edilen her parti (1.000 Ton) kok kömürü teslimatını müteakip analiz raporu ve tesellüm protokolu ileştirilmiş olarak firma tarafından düzenlenen faturalar karşılığında 45 gün içerisinde havale masrafı firmaya ait olmak kaydı ile havale edilecektir. Ödemelerde fabrika kantar tartıları ve şartname hükümleri esas alınacaktır.

Teklifini döviz cinsinden veren firma fatura tarihindeki T.C.M.B. Döviz Satış Kuru üzerinden TL. karşılığı düzenleyeceği faturalar tutarları, fabrikamız laboratuvar Analizi ve Tesellüm Protokolunu müteakip ödenecektir.

|                                                                                  |                 |                    |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
|  | TEKNİK ŞARTNAME | Ait Olduğu Birim   | Satın Alma ve Planlama |            |
|                                                                                  |                 | Sayfano            | 7 / 7                  |            |
|                                                                                  | SAP-FR-12       | Yayın Tarihi       | 22.05.2013             |            |
|                                                                                  |                 | Revizyon No/Tarihi | 01                     | 22.06.2017 |

## 15- TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLMESİ

Firma, taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde nezdimizdeki teminatı irat kaydedilecek olup, taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden dolayı, Fabrikamızın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanda herhangi bir protesto keşidesine hacet kalmaksızın derhal ödemeyi peşinen kabul eder.

## 16- SİPARİŞİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI:

**16.1.** İş bu şartnamemiz hükümlerine uygun olarak verilen siparişi, teklif sahibi de aynen kabule zorunlu olup, siparişin tebliğini müteakip ayrıca bir teyid söz konusu edilemez.

**16.2.** İhale üzerinde kalan firma sipariş yazısında belirtilen süre içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan firmanın geçici teminatı gelir kaydedilir. Şirketimiz herhangi tebligata ve yasal işlemlere gerek kalmaksızın uğrayacağı her türlü zararı da firmadan talep ve tahsile yetkili olacaktır.

**16.3.** Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan firma sipariş yazısına müteakip sipariş yazısında belirtilen süre içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan firmanın geçici teminatı gelir kaydedilir. İhale kendisinde kalan firma sözleşme şartlarını yerine getiremediği takdirde fiyat opsiyon süreleri dolmadan “sırasıyla ihaleye en düşük fiyat teklifi veren firmalar” ile fabrikamız sözleşme imzalama yetkisine sahiptir.

## 17-KAT’İ TEMİNATIN İADESİ

Firmanın taahhüt ettiği sipariş konusu malzemenin tamamı eksiksiz ve kusursuz teslim alındığında nezdimizdeki kat’i teminatı iade edilecektir.

## 18-KAZAİ SELAHİYET VE SÖZLEŞME MASRAFLARI

İşbu ihalenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların ve davaların hallinde Suluova Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkili olup, Fabrikamızın kayıt ve belgeleri kesin delil olarak kabul edilecektir.

## 19- DİĞER ŞARTLAR

a) İhale ile ilgili olarak İhale ve Sözleşme D.V. tutarı ....., Fabrikamızca yapılacak her türlü vergi, resim ve harç giderleri satıcı firmaya aittir.

b) Şartnamede yer almayan sair hususlar için Türk Ticaret ve Borçlar Kanunu Hükümleri aynen uygulanacaktır.

c) 4734 Sayılı ihale yasasına tabi olmayan şirketimiz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya şartname konusu işi dilediğine vermekte serbesttir.

d) İşbu şartname tarafların imzasıyla sözleşme yerine kaim olacaktır

**F İ R M A**

**AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**